

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Южный территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере  
защиты прав потребителей и благополучия человека по Оренбургской области

462241, Оренбургская область г. Кувандык, ул. К. Маркса, 20 «А».

Тел/факс.: (8 353 61) 36-5-89; E-Mail: [kuvrosp@rambler.ru](mailto:kuvrosp@rambler.ru)

г. Кувандык  
(место составления акта)

" 29 " июня 2021 г.  
(дата составления акта)  
12.00  
(время составления акта)  
(Типовая форма)

Акт проверки  
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального  
контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя  
N 24-99-П

По адресу **Оренбургская область, Кувандыкский район, село Ибрагимово, улица  
Советская, 4.** (место проведения проверки)

На основании: **распоряжения N 24-99-П от 19.05.2021 г.**

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени,  
отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя  
руководителя органа государственного контроля (надзора), органа  
муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении  
проверки)

была проведена плановая выездная проверка в отношении: **Муниципального  
бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Ибрагимовский детский  
сад «Аленка» Кувандыкского городского округа Оренбургской области»**

(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе  
фирменное наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если  
имеется) отчество индивидуального предпринимателя)


Дата и время проведения проверки:

01.06.2021. с 10.00ч. до 12.00ч. Продолжительность 2 часа 00 мин,

28.06.2021. с 11.00ч. до 12.00ч. Продолжительность 1 час 00 мин

Общая продолжительность проверки – 2 рабочих дня/ 3,0 часа

Акт составлен: **Южным территориальным отделом**  
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа  
муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен:  
заполняется при проведении выездной проверки) **01.06.21г. 10-00 заведующий  
детского сада Новокшанова Людмила Александровна**   
(ф.и.о. (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

**Управления Роспотребнадзора по Оренбургской области Ягофарова Ирина  
Ильинична, помощник врача по общей гигиене Гайского филиала ФБУЗ «Центр  
гигиены и эпидемиологии по Оренбургской области» Ильясова Роза Минибаевна  
(для лабораторного обеспечения)**

Свидетельства об аккредитации ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области»:

1. **Аттестаты аккредитации: N POCC RU.0001.510115, зарегистрирован в Реестре  
14.04.2016, N POCC RU.0001.510296, зарегистрирован в Реестре 28.09.2015, N POCC  
RU.0001.514039, зарегистрирован в Реестре 02.03.2016, N POCC RU.0001.511211,  
зарегистрирован в Реестре 15.03.2016, N POCC RU.0001.514358, зарегистрирован в  
Реестре 22.04.2016, N RA.RU.21ПК72, зарегистрирован в Реестре 20.05.2016, выданы  
Федеральной службой по аккредитации.**

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц),  
проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных  
организаций)

указывается (фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), должности экспертов и/или наименование  
экспертных организаций)

При проведении проверки присутствовали: заведующая заведующий детского сада Новокшанова Л. А. (фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки установлено:

**Наименование учреждения:** - МБДОУ "Детский Сад «Аленка» Ибрагимовского сельсовета Кувандыкского района Оренбургской области", с. Ибрагимово, ул. Советская, 4,

Здание типовое

**Фактическая вместимость** 55 детей,

**Наполняемость групп:**

- младшая группа – 19 детей, присутствуют детей 8 (1-аллергия, 1-заболевание глаз, остальные- без причины),
- младше-средне группа- 18 человек, присутствуют 14 (2-ОРЗ, остальные - без причины),
- старше-подготовительная группа 18 человек, присутствуют 6 ребенка (отсутствуют по причине выпуска из детского сада). Задействованы все групповые ячейки. Арендаторов в здании нет.

#### **1. Размещение ДУ:**

Здание ДУ размещено внутриквартально, в зоне жилой застройки.

#### **2. Территория:** по периметру ограждена забором. Территория благоустроена.

4.1. На территории выделяются игровая, хозяйственная зона

а) на игровых площадках имеются качели, горки, лесенки, дуги; для защиты детей от солнца и осадков имеются четыре теневого навеса на все группы.

Хозяйственная зона имеется самостоятельный въезд, площадка для сбора мусора и пищевых отходов - имеется мусоросборник.

Договор на вывоз мусора – осуществляется самовывозом на поселковую свалку.

**5. Здание ДУ** – типовое. Имеются 2 этажа, здание представлено следующим набором помещений – задействованы 3 групповые ячейки (состоящих из комнаты приема детей, групповой, спальни, буфетной, туалетной), пищеблок, музыкальный зал, прачечная.

#### **6. Санитарно-техническое состояние здания:**

6.1. Водоснабжение – централизованное, горячая вода от электроводонагревателей. (подвод горячей воды имеется ко всем раковинам).

6.2. Канализация – центральная.

6.3. Отопление – газовое от собственной котельной.

#### **7. Групповая ячейка**

7.2. Освещение:

- Естественное - имеется,

Имеются солнцезащитные устройства в виде штор, тип - тканевые шторы, целостность остекления - сохранена.

- Искусственное - имеется.

Тип источников освещения светодиодные лампы, защитная арматура – имеются, перегоревших ламп - нет, соответствие источников освещения требованиям санитарных правил и норм - соответствуют.

7.3. Воздушно – тепловой режим: проветривание проводится.

Исправность форточек, фрамуг – исправны.

Имеются 4 рециркулятора для обеззараживания воздуха (в среднем по 1,5 часа в каждом помещении). Для обработки рук – антисептик «Line Pro» (на входе в здание, в сан.узлах, пищеблоке). Термометрия сотрудников и детей проводится.

7.4. Гигиеническая оценка оборудования и внутренней отделки помещений:

7.4.1. Маркировка на шкафах - имеется, количество шкафов соответствует списочному составу.

стеллаж для игрушек, используемых на прогулке - имеется,

7.4.2. Групповые: обеспеченность мебелью - обеспечены, Подбор мебели соответственно росту детей производится - размеры стульев и столов для детей соответствуют росту.

Отделка стен - покраска, потолок побелка, пол линолеум.

#### **8. Спальня:**

Отделка помещения: пол линолеум, стены покраска, потолок побелен.

Кровати одноярусные индивидуальные (в одной группе 2-х ярусные). Дети обеспечены индивидуальными постельными принадлежностями, полотенцами и предметами личной гигиены. Имеются по 3 комплекта постельного белья на каждого ребенка и два комплекта на матрасников. График смены белья имеется. Смена постельного белья проводится 1 раз в 7 дней. Маркировка на постельном белье имеется.

**9. Туалетные** Отделка помещения – стены плитка, потолок- побелка, пол - плитка.

Проектом и площадью помещения предусмотрено установка двух унитазов, трех раковин и поддона для подмывания. Имеются горшки (емкость для обеззараживания имеется). Держатели для туалетной бумаги имеются. Имеется жидкое мыло.

Для старшей группы – оборудовано отдельно для мальчиков и девочек по 2 раковины и 2 унитаза. Вешалка для полотенец оборудована отдельными секциями для каждого ребенка.

#### **10. Буфетные:**

Питание детей организовано в групповых. Готовые блюда приносятся в кастрюлях из пищеблока. При раздаче блюд на пищеблоке используется промаркированная посуда с крышками.

Имеются в группах 2-х гнездовые раковины, ополаскивающие души. Хранение столовых приборов осуществляется ручками вверх. Имеется памятка по мытью посуды, памятка по обработке посуды дезинфицирующими средствами.

Организация питьевого режима - кипяченая вода. Имеется график смены кипяченой воды. Графины моются в буфетной с использованием 2% содового раствора, дез. средства «Жавель-Син».

Подносы для грязных и чистых стаканов замаркированы, стаканы для питьевого режима имеются по количеству детей в группе.

#### **11. Санитарное содержание помещений и дезинфекционные мероприятия:**

Санитарное содержание помещений удовлетворительное. Уборочный инвентарь - имеется, маркировка имеется. Пылесосы для чистки ковров выделены.

Хранение инвентаря - в отдельном шкафу. Наличие моющих и дезинфицирующих средств используется дез. Средство – «Жавель-Син», хранение в отдельном помещении, инструкции по разведению имеются.

Со слов сотрудников пластмассовые игрушки обрабатываются мыльно-содовым раствором и дез. средством 1 раз в день, ёмкости выделены, промаркированы.

Укомплектованность штатами – в штате - 14 сотрудников. Личные медицинские книжки имеются у всех сотрудников.

В нарушение ст. 35 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ (ред. от 13.07.2020) "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", п. 1.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 3 сотрудников – без отметки о прививке против дифтерии и столбняка, 2 сотрудников пищеблока не имеют отметки о вакцинации против дизентерии Зонне (устранено в ходе проверки)

Привито против гриппа - 14 сотрудников (100%).

#### **12. Сопутствующие помещения**

Пищеблок имеет отдельный вход с улицы, работает на сырье.

Состав и площади пищеблока:

Склад, сырьевой цех, моечная кухонной посуды, горячий цех.

В сырьевом цехе выделены производственные столы «М.С.», «Р.С.».

**Горячий цех.** Технологическое оборудование - электроплита на 4 мармита, жарочный шкаф – терморегуляторы в исправном состоянии. Повар знает правила работы жарочного шкафа.

Холодильное оборудование- 1 холодильник (молоко). Термометры имеются, температурный режим соблюдается.

Стол «Мука», «В.П.», «С.П.», весы «Г.П», 2 стола для раздачи, стол «М.С.», «Р.С.»

Выделена раковина для мытья рук, стеллаж с кухонной посудой. Имеется мучной стол, для нарезки хлеба. Имеется раковина для вторичной обработки овощей.

Внутренняя отделка помещений пищеблока: стены на  $\frac{1}{2}$  высоты облицованы глазурованной плиткой, потолок побелен, полы покрыты плиткой.

Покрытие всех производственных столов соответствует санитарным требованиям.

Подвод холодной и горячей воды имеется ко всем раковинам. Горячая вода от водонагревателя.

Складское помещение оборудовано стеллажами для сыпучих продуктов, имеются емкости с крышками для хранения сыпучих продуктов. Имеется холодильник для хранения молочных продуктов при температуре 2-4 градуса, морозильная камера для мяса. На продуктах, хранящихся на складе, имеются ярлыки с наименованием продукта, производителем, составом, количеством, датой изготовления (производством), сроком годности, условиями хранения.

Технологические карты имеются. Технология приготовления блюд соблюдается.

Имеются журналы: «бракеража скоропортящейся продукции», ведется регулярно.

В нарушение приложения 5 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» в журнале бракеража скоропортящейся пищевой продукции нет записи о времени поступления пищевой продукции (устранено в ходе проверки).

Суточная проба готовой продукции оставляется поваром на 48 часов. Пробы хранятся в отдельном холодильнике. В составе бракеражной комиссии 3 человека.

Холодильное оборудование оснащено термометрами.

Журнал бракеража готовой продукции ведется. Наименование блюда в журнале совпадает с названием в технологической карте, а также на суточной пробе.

Витаминизация блюд проводится, журнал «С» -витаминизации - ведется.

В нарушение приложения 10, таблица 1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 при витаминизации третьих блюд (напитков) витамином С расчет препарата ведется неправильно (на 1-ого ребенка- 90, 0 мг вместо 50 мг).

В нарушение п. 8.1.2, приложение 9, таблица 3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 суммарные объемы блюд по приемам пищи для детей 1-3 лет и 3-7 лет:

- для детей 1-3 лет по завтракам не соответствуют минимальной норме: среднее значение за 10 дней- 324 гр. вместо 350 гр.;

- для детей 1-3 лет по полдникам не соответствуют минимальной норме: среднее значение за 10 дней- 178 гр. вместо 200 гр.;

- для детей 3-7 лет по полдникам не соответствуют минимальной норме: среднее значение за 10 дней- 183 гр. вместо 250 гр. (устранено в ходе проверки).

Соблюдаются сроки годности пищевых продуктов.

Соблюдаются условия хранения пищевых продуктов (температура, товарное соседство).

«Журнал учёта температурного режима в холодильном оборудовании» - имеется, ведется правильно регулярно.

В нарушение п. 8.1.2 приложение 13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 не ведется ведомость контроля за рационом питания (устранено в ходе проверки).

Обеспеченность кухонным инвентарем - разделочные доски и ножи промаркированы, имеется достаточное количество. Хранение упорядочено.

Спец. одежды у работников кухни – 3 комплекта. По штату работают 2 человека: каждый - повар и кухонный работник.

Обеспеченность моющими и дезинфицирующими средствами - имеются «Жавель-Син», кальцинированная сода, «Аос», «Fairu».

Согласно журнала «Гигиенический (сотрудники)» работники ежедневно осматриваются на наличие порезов, ссадин, гнойничковых заболеваний кожных покровов, с отметкой результатов осмотра.

Стирка спецодежды организована в прачечной детского дошкольного учреждения. Имеется стиральная машина - автомат.

Младший обслуживающий персонал имеет фартук и косынку для раздачи пищи, фартук для мытья посуды и специальный халат для уборки помещений.

При проверке медицинской документации установлено, что прием детей после перенесенного заболевания осуществляется при наличии справки от медицинского работника из фельдшерско-акушерского пункта.

Ежедневный утренний прием детей проводят воспитатели.

### **13. Прачечная:**

Выделено одно помещение (прием и выдача грязного и чистого белья разделены по времени). Оборудование - 1 стиральная автомат (в рабочем состоянии), утюг, гладильная доска. Имеется ванна с подводом холодной воды, шкафы для хранения постельного белья и полотенец.

Отделка помещения – ½ окраска стен, полы покраска.

Вентиляции естественная через фрамугу.

Медицинского работника по штату нет, медицинский кабинет отсутствует.

Представлена медицинская документация:

1. Журнал учета посещаемости.

2. Журнал учета инфекционных заболеваний (ф. 60/у).

3. Журнал осмотра на педикулез.

4. Медицинская карта ребенка для образовательных организаций дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, организаций начального и среднего профессионального образования, детских домов и школ-интернатов (ф. 026/у), ф. 026/у заведены на всех детей.

Один раз в неделю проводятся осмотры на педикулёз, результаты осмотра регистрируются в журнале осмотра на педикулёз.

Оценка физического развития детей проводится 2 раза в год (май, сентябрь) по данным антропометрических показателей (длина и масса тела), результаты фиксируются в Журнале "Оценка антропометрических данных детей".

Профилактические медицинские осмотры детей декретированных возрастов проводятся специалистами ГБУЗ «ГБ» города Кувандыка, результаты осмотра регистрируются в "Медицинской карте ребенка для образовательных организаций дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, организаций начального и среднего профессионального образования, детских домов и школ-интернатов (ф. 026/у)".

Ежедневно проводится утренний мониторинг посещаемости детей, выясняются причины отсутствия детей.

### **15. Личная гигиена персонала:**

Наличие сменной одежды - имеется, Личная одежда хранится в отдельном шкафу.

У помощника воспитателя имеется специальный 3-ий халат для уборки помещений.

Туалет для персонала – оборудован, имеется раковина для мытья рук персонала.

Санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии объекта требованиям санитарных норм и правил - № 56.ФБУЗ.3.05.01-10.2019-0260 от 11.10.2019г. – имеется.

Организация и проведение производственного контроля, наличие программы производственного контроля, договора на его проведение - имеются, наличие результатов лабораторных и инструментальных исследований – имеются.

Проведение дератизационных и дезинсекционных мероприятий – ежемесячно (последняя март), договор представлен.

Объект относится ко 2 группе санэпидблагополучия. Грузу непроницаем.

В ходе проверки с целью проведения лабораторных исследований помощником врача по общей гигиене Гайского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области» произведен отбор проб питьевой воды, готовых блюд, блюда на калорийность, по содержанию на витамин С, отобраны морковь, картофель, лук, о чем составлен акт отбора проб от 01.06.21г. Проведены замеры уровня освещенности. Произведены замеры мебели на соответствие мебели росту детей.

#### **Результаты экспертизы:**

##### Оценка результатов пищевой продукции (протокол лабораторных исследований № 4100пл.2К от 15.06.2021)

Образец пробы пищевой продукции «икра морковная» соответствует требованиям ТР ТС 021/2011 «Технический регламент Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» по исследованным микробиологическим показателям:

Фактическое значение Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) - не обнаружено в  $1,3 \times 10^2$  КОЕ/г, при норме - не более  $5 \times 10^2$  КОЕ/г.

Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)- не обнаружено в  $1,0 \text{ см}^3$ , при норме - не допускается. Фактическое значение *Staphylococcus aureus* - не обнаружено в  $1,0 \text{ см}^3$ , при норме - не допускается. Фактическое значение Бактерии рода *Salmonella* - не обнаружено в  $25,0 \text{ см}^3$ , при норме - не допускается.

##### Оценка результатов пищевой продукции (протокол лабораторных исследований № 4101пл.1К от 15.06.2021)

Готовые блюда (обед: борщ на мясном бульоне) по калорийности и химическому составу по содержанию белков, жиров, золы, сухих веществ установленных лабораторным путем и полученных расчетным путем находятся в пределах допустимых отклонений (не более  $\pm 5 \%$ ), что соответствует требованиям СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»:

Сухие вещества фактически 42,1г, при норме - не нормируются.

Белки фактически 15,7г, при норме - не нормируются.

Жиры фактически 11,2г, при норме - не нормируются.

Зола фактически 1,8г, не нормируется.

Углеводы фактически-13,4г, при норме- не нормируются.

Калорийность фактически 217,4ккал.

##### Оценка результатов пищевой продукции (протокол лабораторных исследований № 4102пл.1К от 15.06.2021)

Образец пробы пищевой продукции «кисель фруктовый» по содержанию витамина «С» соответствует требованиям СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно - эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»: фактическое содержание- 24,7 мг/100г, при норме- не более 25 мг/100г.

##### Оценка результатов воды питьевой (протокол лабораторных исследований № 4103пл.2К от 15.06.2021)

Проба воды питьевой отобранная из водоразборного крана по адресу:  
Оренбургская область, Кувандыкский район, с. Ибрагимово, ул. Советская, 4, пищеблок,  
соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования  
к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды  
обитания» раздел II по исследованным показателям:

Фактическое значение общего микробного числа - 1 КОЕ/мл, при норме - не более 50  
КОЕ/мл.

Фактическое значение общих колиформных бактерий КОЕ в 100 мл - не обнаружено,  
при норме - отсутствие.

Фактическое значение термотолерантных колиформных бактерий КОЕ в 100 мл - не  
обнаружено, при норме - отсутствие.

Оценка результатов пищевой продукции (протокол лабораторных исследований №  
4104пл.2К от 15.06.2021)

Образец пробы пищевой продукции «молоко питьевое пастеризованное м.д.ж. 3,2  
%» соответствует требованиям ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной  
продукции» по исследованным микробиологическим показателям:

Фактическое значение Количество мезофильных аэробных и факультативно-  
анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)-  $8,4 \times 10^4$  КОЕ/см<sup>3</sup>, при норме-не более 100  
КОЕ/см<sup>3</sup>,

Фактическое значение Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)- Не обнаружено в  
0,01 см<sup>3</sup>, при норме- не допускается.

Фактическое значение Staphylococcus aureus -не обнаружено в 1,0 см<sup>3</sup>, при норме- не  
допускается.

Фактическое значение Бактерии рода Salmonella-не обнаружено в 25,0 см<sup>3</sup>, при норме-  
не допускается.

Оценка результатов пищевой продукции (протокол лабораторных исследований №  
4105пл.1,2К от 15.06.2021)

Образец пробы пищевой продукции «морковь столовая» соответствует требованиям ТР  
ТС 021/2011 «Технический регламент Таможенного союза «О безопасности пищевой  
продукции» по исследованным показателям: фактическое значение удельной активности  
цезия-137 - менее 3 Бк/кг, при норме - не более 80 Бк/кг, фактическое значение удельной  
активности стронция-90 - менее 3,3 Бк/кг, при норме - не более 40 Бк/кг; яйца  
гельминтов и цисты (ооцисты) кишечных патогенных простейших -не обнаружены, при  
норме- не допускается.

Оценка результатов инструментального измерения освещенности (протокол  
инструментальных измерений № 4108пл.1К от 07.06.2021)

Параметры измерения освещенности соответствуют требованиям СанПиН  
1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или)  
безвредности для человека факторов среды обитания» раздел V: фактическое значение в  
младшей средней группе, групповая, рабочее место -406±28 лк, 411±28 лк, 400±28 лк при  
норме-400лк.

Оценка результатов инструментального измерения мебели (протокол измерений № 43  
от 07.06.2021)

Параметры измерения размеров мебели соответствуют требованиям СП 2.4.3648-20  
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения,  
отдыха и оздоровления детей и молодежи», ТР ТС 025/2012 «Технический регламент  
Таможенного союза. О безопасности мебельной продукции», ГОСТ 11015-93 (ИСО 5970-  
79) «Столы ученические. Типы и функциональные размеры (с Изменением N 1)».

Оценка результатов пищевой продукции (протокол лабораторных исследований №  
4106пл.1К от 15.06.2021)

Образец пробы не пищевой продукции «Дезинфицирующие средства (Жавель-Син)»  
по содержанию активного хлора в дезинфицирующем средстве соответствует заявленной

концентрации: фактическое значение  $1,50 \pm 0,07$  г, при заявленной концентрации от 1,4 до 1,77 г;

Оценка результатов пищевой продукции (протокол лабораторных исследований № 4107пл.1К от 15.06.2021)

Образец пробы не пищевой продукции «раствор 0,015 % Жавель-Син» по содержанию активного хлора в дезинфицирующем растворе соответствует заявленной концентрации: фактическое значение  $0,0150 \pm 0,0003\%$ , при заявленной концентрации не менее 0,015%.

Выявленные нарушения:

- в нарушение ст. 35 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ (ред. от 13.07.2020) "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", п. 1.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 3 сотрудников – без отметки о прививке против дифтерии и столбняка, 2 сотрудников пищеблока не имеют отметки о вакцинации против дизентерии Зонне (устранено в ходе проверки);
- в нарушение приложения 5 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» в журнале бракеража скоропортящейся пищевой продукции нет записи о времени поступления пищевой продукции (устранено в ходе проверки);
- в нарушение п. 8.1.2 приложение 13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 не ведется ведомость контроля за рационом питания (устранено в ходе проверки);
- в нарушение приложения 10, таблица 1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 при витаминизация третьих блюд (напитков) витамином С расчет препарата ведется неправильно (на 1-ого ребенка- 90, 0 мг вместо 50 мг) (устранено в ходе проверки);
- в нарушение п. 8.1.2, приложение 9, таблица 3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 суммарные объемы блюд по приемам пищи для детей 1-3 лет и 3-7 лет:
  - для детей 1-3 лет по завтракам не соответствуют минимальной норме: среднее значение за 10 дней- 324 гр. вместо 350 гр.;
  - для детей 1-3 лет по полдникам не соответствуют минимальной норме: среднее значение за 10 дней- 178 гр. вместо 200 гр.;
  - для детей 3-7 лет по полдникам не соответствуют минимальной норме: среднее значение за 10 дней- 183 гр. вместо 250 гр. (устранено в ходе проверки).

Ответственным за выявленные нарушения является заведующий детского сада Новокшанова Людмила Александровна

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)  
выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): \_\_\_\_\_


\_\_\_\_\_ нарушений не выявлено \_\_\_\_\_


Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена заполняется при проведении выездной проверки): \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(подпись проверяющего)

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного представителя  
юридического лица, индивидуального  
предпринимателя, его уполномоченного  
представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует заполняется при проведении выездной проверки):

  
(подпись проверяющего)

  
(подпись уполномоченного представителя  
юридического лица, индивидуального  
предпринимателя, его уполномоченного

представителя)

**Прилагаемые документы:** заключение санитарно-эпидемиологической (гигиенической) оценки № 56.ГО.04.01-06.2021-1295 от 16.06.2021 на 2 лист, заключение санитарно-эпидемиологической (гигиенической) оценки № 56.ГО.04.01-06.2021-1296 от 16.06.2021 на 1 лист, протоколы лабораторного исследования на 10 листах.

Подписи лиц, проводивших проверку:

представителя)

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

заведующий детского сада Новокшанова Людмила Александровна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется),  
должность руководителя, иного должностного лица  
или уполномоченного представителя юридического  
лица, индивидуального предпринимателя, его  
уполномоченного представителя)

" 28 " июня 2021 г.

  
(подпись)